



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

[www.gov.pl/web/psse-pajeczno](http://www.gov.pl/web/psse-pajeczno)

e-mail: [sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl)

Nasz znak: PPIS.HK.9020.1.20.294.2022

Pajęczno, dn. 29.09.2022r.

**Wójt  
Gminy Strzelce Wielkie  
ul. Częstochowska 14  
98-337 Strzelce Wielkie**

**DECYZJA 24/22**

Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), art. 10 § 2, art. 104, art. 108, art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2022r. poz. 2000), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1a, art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.), § 3 ust 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21 ust 1 pkt 4, ust 7, ust 8, ust 9, zał. Nr 1 część C tab. 1 lp.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z informacją z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 27.09.2022r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie z wodociągu Zamoście w punkcie zgodności: hydrofornia (informacja o wynikach badania próbki wody otrzymana z laboratorium PSSE w Wieluniu w dniu 29.09.2022r.) oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych  
wodociągu Zamoście w gm. Strzelce Wielkie**

**Ponadto zarządza**

1. niezwłocznie podjąć działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
2. poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia,

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

- jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody na podstawie komunikatów ustalonych z PPIS w Pajęcznie,
3. Przedstawić plan realizacji działań naprawczych do **03.10.2022r.**,
  4. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwóch kolejnych pozytywnych wyników badania wody. Próby wody powinny być zbadane w zakresie parametrów grupy A określonych w Zał. Nr 2 Część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz enterokoków kałowych i stężenia chloru wolnego,
  5. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) niniejszej decyzji w pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, pkt 4 — po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody.

### Uzasadnienie

Wynik cząstkowej analizy próbki wody pobranej w dniu 27.09.2022r. z hydroformi w Zamościu przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie wykazał odchylenia od wymagań mikrobiologicznych stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie obecności bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100ml (informacja o wynikach badania próbki wody otrzymana z laboratorium PSSE w Wieluniu w dniu 29.09.2022r.). Badana woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1 C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z zał. nr 1 C tab. 1 „Wymagania mikrobiologiczne” w/w rozporządzenia najwyższa dopuszczalna wartość bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 jtk. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 1 „Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych”. § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stanowi, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 4, a więc przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10jtk/100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych.

Bakterie grupy coli występują w znacznej liczbie w odchodach ludzkich i zwierzęcych oraz w ściekach i zanieczyszczonej odchodami wodzie. W wyniku spożycia skażonej wody bakterie te mogą powodować biegunki o różnicowanym nasileniu, kurczowe bóle brzucha, nudności. Wyżej wymienione bakterie nie powinny występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ponieważ spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriami kałowymi stwarza realne niebezpieczeństwo dla odbiorców.

Z uwagi na to, że jakość wody wodociągu Zamoście nie odpowiada wymaganiom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie, na podstawie wyników badania wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z tego wodociągu oraz nakazał doprowadzić jakość wody do obowiązujących wymagań, gdyż bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą powodować zagrożenie dla zdrowia

ludzi spożywających wodę dostarczaną z przedmiotowego ujęcia.

Wodę z w/w wodociągu należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych z wodociągu Zamoście w ilości 8 jtk/100ml, uznał wartość za stanowiącą nieprawidłową zmianę i dopuścił warunkowo wodę do spożycia przez ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie uzna podjęte działania za skuteczne i dopuścił wodę do spożycia przez ludzi po uzyskaniu wyników mikrobiologicznych badania wody odpowiadającym wymogom w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zobowiązał Wójta Gminy Strzelce Wielkie do prowadzenia działań naprawczych, wykonania kontrolnych badań jakości wody, uzyskania akceptowalnych wyników w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz pozostałych parametrów. Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie zarządzenia należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie.

Zgodnie z zapisami § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*, iż do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę — zobowiązaniem do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Strzelce Wielkie jako organ wykonawczy gminy zgodnie art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym*. Art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*, zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowo—kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Zgodnie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obejmuje m. in. uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrycznej parametru określonego w części C tab. 1 lp. 1.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) niniejszej decyzji w pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Przedmiotowy wodociąg zaopatrza w wodę ok. 5406 mieszkańców miejscowości: Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki (z wyjątkiem posesji nr: 45, 46, 47), Górki, Marzęcice, Wiewiec, Wola Wiewiecka, Zamoście, Zamoście-Kolonia, Wistka, Strzelce Wielkie, Pomiary, Skąpa w gminie Strzelce Wielkie, Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka, Piekary w gminie Sulmierzyce, Kruplin-Barbarówka, Kruplin Średni, Kruplin-Piaski, Kruplin Parcela w gminie Nowa Brzeźnica, w powiecie pajęczańskim.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art.129 § 1 i 2 Kpa).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).
5. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. Wójt Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Dąbrowa